



ローヤル油機 品名	代表性状					4Lポリ缶		1Lポリ缶	
	ISO VG	基油	色	粘度指数	流動点	価格	在庫	価格	在庫
<a href="#">摺動面オイル 68</a>	68	鉱物油	淡黄色	103	-20.0	¥3,280	■	¥980	■

※シマルーベSL00-125Iに充填出来ます。

【レシプロ・コンプレサーオイル】 用途:ペビコン、ピストン式(往復動)空気圧縮機

JXTGエネルギー 品名	代表性状					4L缶			
	基油	色	ISO VG	粘度指数	流動点	価格	在庫	価格	在庫
<a href="#">フェアコールA-68</a>	鉱物油	淡黄色	64.7	104	-12.5	¥2,480	■		

【トラクションドライブオイル】 用途:トラクションドライブ(無段変速機)に使用します。

ローヤル油機 品名	代表性状					4Lポリ缶		1Lポリ缶	
	基油	色	ISO VG	粘度指数	流動点	価格	在庫	価格	在庫
<a href="#">トラクションドライブ 10</a>	合成油	青色	9.9		-50.0	¥4,980	■	¥1,580	■

【自動変速機用オイル】 用途:産業用流体変速機(DEXRON II 認定品)

JXTGエネルギー 品名	代表性状					4L缶			
	基油	色	ISO VG	粘度指数	流動点	価格	在庫	価格	在庫
<a href="#">オートマチック D2</a>	鉱物油	赤色	35.2	168	-45.0	¥3,280	■		

【セミドライ加工用切削油】 用途:セミドライ加工用システムを用いた各種切削加工

JXTGエネルギー 品名	代表性状					4L缶			
	基油	色	ISO VG	粘度指数	流動点	価格	在庫	価格	在庫
<a href="#">ユニカットジネンMQL</a>	エステル油	淡黄色	19	137	-45.0	¥18,880	■		

【高温用チェーンオイル】 用途:粘着性・耐水性・耐荷重性に優れ250℃の高温チェーンに最適です。

カストロール 品名	代表性状					5L缶			
	基油	色	ISO VG	使用温度	流動点	価格	在庫	価格	在庫
ビスコーゲンKL-300	エステル油	緑色	4032	250℃	-18.0	¥14,280	■		

  

住鉱潤滑剤 品名	代表性状					4L缶			
	基油	色	ISO VG	使用温度	流動点	価格	在庫	価格	在庫
ハイテンプオイルES-150	エステル油	褐色透明	150	250℃	-25.0	¥14,680	■		
ハイテンプオイルES-220	エステル油	褐色透明	220	250℃	-25.0	¥14,680	■		
ハイテンプオイルES-320	エステル油	褐色透明	320	250℃	-25.0	¥14,680	■		

【食品機械用潤滑油】 用途:食品機械用H1グレード認証品 食品機械の油圧作動油・ギヤ油・軸受油・チェーン油

住鉱潤滑剤 品名	代表性状					4L缶		1L缶	
	基油	色	ISO VG		使用温度	価格	在庫	価格	在庫
<a href="#">アリビオフルードVG 32 46</a>	合成油	淡黄色	32 46 68		無味無臭 150℃	¥13,980	■	¥4,990	■
<a href="#">アリビオフルードVG 100 1</a>	合成油	淡黄色	100 150		無味無臭 150℃	¥13,980	■	¥4,990	■
<a href="#">アリビオフルードVG 220 3</a>	合成油	淡黄色	220 320		無味無臭 150℃	¥13,980	■	¥4,990	■

  

JXTGエネルギー 品名	代表性状					4L缶			
	基油	色	ISO VG		使用温度	価格	在庫	価格	在庫
<a href="#">フードマシン マルチ 32 46</a>	合成油	淡黄色	32 46 68		無味無臭 -42.5	¥14,280	■		
<a href="#">フードマシン ギヤ 150 220</a>	合成油	淡黄色	150 220		無味無臭 -42.5	¥14,480	■		
<a href="#">フードル NSF"3H"</a>	食用油脂	無色	13.18		無味無臭 -10.0	¥21,380	■		

【発電機等のエンジンオイル】 用途:発電機、ウエルダー、コンプレサー、投光機等の小型エンジンに

中国精油 品名	代表性状					4L缶			
	API	SAE	ISO VG	粘度指数	流動点	価格	在庫	価格	在庫

ガソリン/ディーゼル兼用オイル	SN/CF	10W-30	67	142	-30.0	¥2,380	■		
ディーゼルエンジンオイル	CF-4	10W-30	67	142	-30.0	¥2,680	■		
ハイポイドギヤオイル	GL-5	80W-90	135.7	106	-42.0	¥2,580	■		
<b>JXTGエネルギー</b>									
2サイクルスピード	FB		58	125	-32.5	¥2,280	■		

**【チェーン専用オイル】** 用途:チェーン

<b>JXTGエネルギー</b>		代表性状				4L缶			
品名	ISO VG	基油	色	粘度指数	流動点	価格	在庫		
<u>チェーンオイル</u>	110	鉱物油	淡黄色	102	-25.0	¥2,180	■		

**【機械の差し油】** 用途:機械の差し油。有機モリブデン配合により潤滑性・耐摩耗性・防錆性強力

<b>ロイヤル油機</b>		代表性状				4Lポリ		1Lポリ	
品名	ISO VG	基油	色	粘度指数	流動点	価格	在庫	通常価格	在庫
スーパー差し油 10	10	鉱物油	黄褐色	99	-30.0	¥4,680	■	¥1,480	■
スーパー差し油 46	46	鉱物油	黄褐色	105	-22.5	¥4,680	■	¥1,480	■

**【難削材用ペースト状切削剤】** 用途:ステンレス、ニッケル合金、チタニウム等の切削に最適

<b>住鉱潤滑剤</b>		代表性状				2.5kg缶		500g缶	
品名	基油	色	添加剤	密度20℃	引火点	価格	在庫	価格	在庫
スミカットコンパウンド	鉱物油	茶褐色	硫黄、塩素	1.12	200.0	¥6,980	■	¥1,980	■

**【切削液のタンク洗浄&殺菌剤】** 用途:水溶性切削液の汚れたタンクや配管内の洗浄。通常1%添加

<b>ロイヤル油機</b>		代表性状				4L缶			
品名	基油	色	pH	希釈濃度	流動点	価格	在庫		
切削液タンク洗浄剤	弱アルカリ	薄茶色	8.8	1~3%		¥7,980	■		

2017年8月改編